



● 綠色專線: 2,17M,25M,46,70,

● 紅色非專線 旺角往新蒲崗/黄大仙/九龍城

● 公共巴士: 1, 1A, 2A, 6D, 7B, 9, 12A, 13D, 16, 24, 27, 42, 95, 98C, 113, 203E, 296C, N216

● 港鐵

※ 樂富:可換乘的士約五分鐘到達

※ 旺角:可換乘非專線小巴至露明道口

※ 宋皇台:B1 出口,可步行 5-10 分到達

● 東鐵

※ 旺東可換乘的士約五分鐘到達

※ 九龍塘可換乘專線小巴 25M 至界限街

● 復康巴士: (852) 2817 8154



# 彩光治療 IPL Treatment

皮膚激光及整形外科中心 Skin Laser & Plastic Surgery Centre

# 參考資料:

美國食品藥品監督管理局

最後更新日期: 1/02/2022

PFE-EPI-5-C013



## 皮膚激光及整形外科中心

聖德肋撒醫院東座一樓 電話:(852) 2200 3211

辦公時間: 09:00-19:00 (星期一至星期六)

## 簡介

高能脈衝光,又名彩光機,能治療皮膚的色素斑,血管斑或脫除毛髮。彩光的功能在皮膚美容上,達到皮膚美白效果。這種非侵入性治療,採用多波段高能光線來改善皮膚的狀況,如老人斑,紫外光線引致的色素斑,如雀斑,血管。由於彩光對皮膚的影響是漸進,需以數次為基本療程,每3-6周可進行一次。彩光的反應,會因應個人的皮膚特性而產生不同的效果。彩光乃慢性治療,故要達到理想效果切勿急進。

## 彩前光治療須知

- 應避免劇烈運動、曬太陽浴。
- 應停止服用任何對光敏感藥物 (例如: 異維甲酸、四環素、維他命甲酸 Retin-A)。

## 彩光治療過程

- 1. 醫生會與你商討治療期望,解釋治療目的,過程和風險,明白後需簽署同意書。
- 2. 請徹底清潔臉部。
- 3. 我們會為你在治療前拍攝照片作臨床之 用。
- 4. 請詳細告知你的過敏及醫療紀錄。
- 5. 彩光治療期間,醫生會預先在治療者部搽 上冷凍啫喱,然後利用彩光儀器照射在皮 膚上,在治療時,可能會產生輕微痛楚感 覺。你若有不適,或其他異常感覺,必須 立即告知醫生。

## 彩光治療後須知

治療後,皮膚會出現短暫紅腫。色斑會在數天後脫落。有些病人可能需要更長的時間,色斑才會完全脱落。可以冷敷紓緩治療部位。治療過程完成後,會有輕微紅腫,這是暫時現象。個別有斑的位置可能會變深色,這是正常現象,並通常持續三至五天。某些情況,皮膚可能會輕微破損,可用清水或温和潔膚用品處理。

在痊癒期間,應注意保濕,防曬及避免戶外活動,及不應使用任何緊膚水,化妝品及接受其他美容的療程於皮膚破損或傷口位置。

皮膚如有不正常的變化,請盡速約見有關醫生,切忌自行使用其他藥物或護膚品。

## 彩光治療後的護理指引

- 可用清水或溫和的潔膚用品清潔。
- 可使用溫和,不含藥性的潤膚膏保護 皮膚。
- 化妝品可適量使用。
- 盡量避免劇烈運動、曬太陽浴。
- 應避免飲酒。
- 日間及進行户外活動前要塗上防曬 膏,防曬度數最少要有 SPF50 或以上 (防紫外光 B)及 PA++++ (防止紫外線 A)。

## 風險

- ※ 皮膚灼傷
- ※ 水泡
- ※ 結疤
- ※ 色素變淺
- ※ 色素沉着

如有任何查詢, 歡迎致電本中心。

聖德肋撒醫院,

太子道 327 號

電話: (852)-22003434

網址: www.sth.org.hk